



ABOVE & BEYOND

RANGE ROVER SPORT



RANGE ROVER SPORT

הריינג' רובר ספורט הוא הרכב הטוב בעולם בייצור סדרתי. שילוב נדיר של ביצועים ויוקרה מעניקים לנוהג בו חוויה שקשה לתאר במילים. המנוע העוצמתי שלו מאיץ בשניות בודדות והופך את הריינג' רובר ספורט ללנד רובר המהיר והדינמי אי פעם. טכנולוגיית TERRAIN RESPONSE החדשנית מאפשרת התאמה לשינויים בתנאי הדרך בצורה חלקה וללא מאמץ. אתה מוזמן לנהיגת מבחן שתגרום לך להסתכל אחרת על כל רכב שתיכנס אליו מהיום.

AB DYN	HSE DYN	HSE	SE	עיצוב חיצוני
■	■	■	■	גג פנורמי נפתח
■	■	■	■	חלונות אחוריים כהים
■	■	■	■	שמשה קידמית מחוממת
■	■	■	■	מראות חיצוניות מחוממות עם קיפול חשמלי כולל תאורת גישה
■	■	■		זכרונות למראות וכיוון אוטומטי בנסיעה לאחור
■	■	■	■	תא מטען נפתח חשמלית
■	■	■		פתיחת תא מטען על ידי מחווה ללא ידיים
■	■	■		פתיחה ללא מפתח KEYLESS
■	■			רפידות בלם (קליפרים) בצבע אדום לא כולל מנועי SDV6/TDV6
■	■	■		סגירת דלתות רכה (ואקום)

				מושבים
5	5	5	5	מספר מקומות ישיבה
			■	מושבים מרופדים ב-GRAINED LEATHER
	■	■		מושבים מרופדים ב-WINDSOR PREMIUM LEATHER עם חירור
■				מושבים בריפוד SEMI-ANILINE LEATHER
			■	כוונון מושבים חשמלי 14x14 לנהג ולנוסע
	■	■		כיוון מושבים חשמלי 16x16 לנהג ולנוסע עם זכרונות במושב הנהג והנוסע
■				כיוון מושבים חשמלי 22x22 לנהג ולנוסע כולל זכרונות עם משענות ראש קדמיות עוטפות WINGED HEADRESTS
■	■	■	■	חלוקת מושבים אחורית 60/40
■	■	■		גישה לתא המטען בין שני המושבים בשורה האחורית
	■	■		חימום מושבים קדמיים
■				קירור וחימום במושבים הקדמיים
■				חימום במושבים האחוריים
■	■	■	■	ידית מרכזית נשלפת עם מחזיקי כוסות בשורה השניה
■	■	■	■	משענת ראש מרכזית שורה שניה

*רמת גימור AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC איננה אפשרית במנוע TDV6.



ABOVE & BEYOND

מפרט איבזור

AB DYN	HSE DYN	HSE	SE	צמיגים וחישוקים
21"	21"	20"	19"	גודל חישוקים
STYLE 5085 DIAMOND TURNED	STYLE 5085 SILVER FINISH	STYLE 5084	STYLE 5001	סגנון חישוקים
275/45 R21	275/45 R21	255/55 R20	235/65 R19	צמיגים
■	■	■	■	גלגל חלופי זמני*

				תאורה
■	■	■	■	פנסי ערפל
			■	תאורת LED עם LED SIGNATURE
■	■	■		תאורת LED עם MATRIX LED SIGNATURE
■	■	■	■	תאורת יום DRL

* ברכבי PLUG IN אין גלגל רזרבי זמני, אלא ערכת תיקון תקרים בלבד.
 ** רמת גימור AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC איננה אפשרית במנוע TDV6.



RANGE ROVER SPORT

מפרט איבזור

AB DYN	HSE DYN	HSE	SE	עיצוב פנים
■	■	■	■	תאורת פנים המופעלת על ידי חיישני קירבה
		■	■	הגה בחיפוי עור
■	■			הגה בחיפוי עור עם מסגרת כרום
	■	■	■	תאורת אווירה פנימית
■				תאורת אווירה פנימית מתכווננת
			■	גימורי פנים ב- DARK SATIN BRUSHED ALUMINIUM
		■		גימורי פנים ב- MICRO MESH ALUMINIUM
	■			גימורי פנים ב- DARK ENGINE TURNED ALUMINIUM
■				גימורי פנים ב- GRAND BLACK VENEER
■	■			חבילת עור מורחבת - ריפוד בעור פרימיום בפאנל הקדמי המרכזי ובחלק העליון בדלתות הרכב
■	■	■	■	מראה מרכזית מתכהה
■	■	■		ספי כניסה באלומיניום עם כיתוב RANGE ROVER
■	■	■	■	וילון כיסוי תא מטען
■	■	■	■	סכי שמש מוארים
■				חיפוי תקרת הרכב ב- SUEDECLOTH

				מערכות שמע ומידע
■	■	■	■	זוג מסכי מגע מרכזיים לניהול מערכות הרכב בטכנולוגיית TOUCH DUO PRO
			■	מערכת שמע MERIDIAN SOUND SURROUND הספק 380W, עם 12 רמקולים וסאב וופר, מגבר 12 ערוצים, כניסת USB
■	■	■		מערכת שמע MERIDIAN SOUND SURROUND הספק 825W, עם 18 רמקולים וסאב וופר
■	■	■	■	דיבורית BLUETOOTH + הזרמת שמע
■	■	■	■	שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה
■	■	■	■	שקע 220V

*רמת גימור AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC איננה אפשרית במנוע TDV6.



ABOVE & BEYOND



ABOVE & BEYOND

מפרט איבזור

AB DYN	HSE DYN	HSE	SE	עזרי נהיגה
■	■	■	■	מערכת TERRAIN RESPONSE להתאמה אופטימלית לסוג השטח
		■	■	מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה בגימור שחור
■	■			מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה בגימור כרום
■	■			דוושות מתכת
■	■	■	■	סיוע בתחילת נהיגה בשטחים קשים LOW TRACTION LAUNCH
■	■	■	■	מתלי אוויר אלקטרוניים מתכווננים
	■	■	■	בקרת שיוט
■	□	□		בקרת שיוט אדפטיבית
■	■	■	■	בלם יד חשמלי
■	■	■	■	מערכת לסיוע בטיפוס עליות - HILL LAUNCH ASSIST
■	■	■	■	בקרת ירידה במדרון - HILL DESCENT CONTROL
■	■	■	■	מערכת לסיוע בגרירת נגרר - TRAILER STABILITY ASSIST
■	■	■	■	חיישן תאורה
■	■	■	■	חיישן גשם
		■	■	מסך מחשב דרך בלוח השעונים
■	■	■	■	לוח שעונים וירטואלי - מסך 12.3"
■	■	■	■	הנעה ללא מפתח
■	■	■	■	בקרת אקלים אוטומטית שני אזורים עם סינון אוויר
	■	■	■	מיזוג אוויר שני אזורים
■				מיזוג אוויר שלושה אזורים
■	■	■	■	פתחי מיזוג אוויר בשורה השנייה
■	■	■		כיוון הגה חשמלי

□ ב- PHEV בלבד.

*רמת גימור AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC איננה אפשרית במנוע TDV6.



RANGE ROVER SPORT



AB DYN	HSE DYN	HSE	SE	בטיחות
■	■	■	■	מצלמת נסיעה לאחור
■	■	■	■	חיישני חנייה אחוריים
■	■	■	■	חיישני חנייה קדמיים
■	■	■	■	התראה על סטייה מנתיב - LANE DEPARTURE WARNING
■	□	□		מערכת שמירת נתיב - LANE KEEP ASSIST
■	□	□		בקרת שיוט אדפטיבית
■	■	■	■	בקרת לחץ אוויר בצמיגים TPMS
■	■	■	■	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית DYNAMIC STABILITY CONTROL
■	■	■	■	מערכת למניעת נעילת גלגלים - ABS
■	■	■	■	בקרת אחיזה אלקטרונית - ELECTRONIC TRACTION CONTROL
■	■	■	■	מערכת שיוע לבלימת חירום - EMERGENCY BRAKE ASSIST
■	■	■	■	בקרת גלגול - ROLL STABILITY CONTROL
■	■	■	■	מערכת לסיוע בגרירת נגרר - TRAILER STABILITY ASSIST
6	6	6	6	כריות אוויר
■	■	■	■	חיבורי ISOFIX בשורה השנייה
■	■	■	■	מערכת "נעילת ילדים" אלקטרונית
■	■	■	■	נטרול כרית אוויר קדמית במושב הנוסע
■	■	■	■	בלימה אוטונומית בחירום *AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING LEVEL 2
■	□	□		בלימה אוטונומית בחירום במהירויות גבוהות *HIGH SPEED AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING
■	□	□		התראה אקטיבית על רכבים בשטח "מת"
■	■	■	■	התראה על רכבים בשטח "מת" BLIND SPOT ASSIST
■				בקרה ליציאה בטוחה מדלתות אחוריות CLEAR EXIT MONITOR
	■	■		התראה על תנועה בעת יציאה מחניה REVERSE TRAFFIC DETECTION
■	■	■	■	מערכת לבקרת עירנות נהג
■	■	■	■	חלוקת כוח בלימה אלקטרונית ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION
■	■	■	■	קדם מותחנים בחגורות הבטיחות

□ - PHEV בלבד.

* מערכת הבלימה האוטונומית פועלת במהירות של 5-80 קמ"ש למניעת תאונה חזיתית ובמהירות 5-60 קמ"ש למניעת פגיעה בהולכי רגל. במידה והמערכת מזהה חשש לתאונה תינתן התראה לפעילות בלימה, במידה ולא נעשתה פעולה המערכת תפעיל את הבלמים על מנת להקטין את הנזקים האפשריים. ** רמת גימור AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC איננה אפשרית במנוע TDV6.

מפרט טכני

מפרט טכני	TDV6 דיזל 3,0 249HP	SDV6 דיזל 3,0 306HP	SDV8 דיזל 4,4 339HP	SC5,000 בנזין 5,0 525HP	PHEV 2.0 בנזין + חשמל 404HP
מנוע (נפח סמ"ק, דלק)	3,000	3,000	4,400	5,000	2,000
תצורת מנוע	V6	V6	V8	V8	4 ציל' טורי + חשמל
הספק מירבי (כ"ס)	249	306	339	525	404
מומנט מירבי (קג"מ)	60	70	74	62.5	64
הילוכים	ZF 8 הילוכים				
הנעה	4X4				

צריכת דלק ופליטת CO ₂	8.6	8.6	11.7	17.3	7.4
עירוני (ליטר/100 ק"מ)	8.6	8.6	11.7	17.3	7.4
בינעירוני (ליטר/100 ק"מ)	6.7	6.7	7.7	9.9	5.8
משולב (ליטר/100 ק"מ)	7.4	7.4	9.2	12.6	3.0
פליטת CO ₂ (גרם/ק"מ)	195	195	242	288	69
נפח מיכל הדלק (ליטר)	86	86	86	104	91

מידות ומשקלים	2170	2170	2435	2315	2464
משקל עצמי (ק"ג) (החל מ)	2170	2170	2435	2315	2464
משקל כולל מורשה (ק"ג)	3050	3050	3200	3100	3200
משקל מורשה לגרירה עם בלמים (ק"ג)	3500	3500	3500	3500	2500

ביצועים	7.9	7.1	7.2	5.3	6.7
תאוצה 0-100 קמ"ש (שנ")	7.9	7.1	7.2	5.3	6.7
מהירות מירבית (קמ"ש) עם חבילת DYNAMIC	209	209/225*	209/225*	225/250*	220

רוחב עם מראות סגורות - 2,073 מ"מ
רוחב עם מראות פתוחות - 2,220 מ"מ



רוחב תא מטען 1,285 מ"מ

נפח תא המטען 780 ל'



מבטק גלגלים קדמי 1,692 מ"מ



מבטק גלגלים אחורי 1,686 מ"מ

גובה 1,802.5 מ"מ



בסיס גלגלים 2,874 מ"מ

מרווח גחון	זווית עזיבה	זווית מעבר	זווית גישה
213 מ"מ	26.2°	21.2°	26.0°
278 מ"מ	30.0°	25.7°	33.0°

במצב רגיל (OFFROAD) במצב



אורך כללי 4,879 מ"מ


רדיוס סיבוב 12.39 מ'



גובה צליחת מים 850 מ"מ



ABOVE & BEYOND



חפשו אותנו בפייסבוק: **לנד רובר ישראל**

הרצליה, משכית 26, טל': *9393 | פ"ת, משה דיין 6, טל': 03-9213588 | חיפה, בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט, טל': *9368
חברת המזרח לשיווק מכוניות 1994 בע"מ | www.landrover.co.il

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב (בסוגריים מנועי PHEV/רמת גימור AB בכל המנועים)

- 6 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמות רוורס
- חיישני לחץ אוויר
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה באורות גבוהים
- בלימה אוטונומית בעת חירום
- זיהוי תמרורי תנועה
- זיהוי דו גלגליים

מאפיין

התמונות במפרט להמחשה בלבד

רמת בטיחות גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי	דגם	קוד דגם
6	TDV6/HSE	359/364/366
7	PHEV/TDV6 AB/ SC5000 SDV8	319/370/373/374/375/376/378

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מזערי

* נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. מחושב לפי WLTP

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר	מנוע	עירוני	בינעירוני	עריוני
2	PHEV 2.0	7.4	5.8	בינעירוני
15	TDV6 3.0 דיזל	8.6	6.7	עירוני
15	SDV6 3.0 דיזל	8.6	6.7	בינעירוני
15	בנזין SC5.0 5.0	17.3	9.9	עירוני
15	דיזל SDV8 4.4	11.7	7.7	בינעירוני

מחושב לפי NEDC